

На основу члана 29. став 2. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16),

Министар привреде доноси

ПРАВИЛНИК О ДРЖАВНИМ ЖИГОВИМА ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА

Члан 1.

Овим правилником прописује се врста, облик и начин стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила, рок њиховог важења, као и ближи облик и садржај уверења о оверавању мерила и уверења о одобрењу типа мерила.

Члан 2.

Државни жигови који се употребљавају при оверавању мерила су:

1) основни жиг је жиг који се наноси утискивањем и употребљава за потврђивање испуњености прописаних метролошких захтева при првом оверавању мерила и изузетно, при периодичном и ванредном оверавању мерила, у случају оштећења или непостојања жига;

2) основни жиг у облику налепнице је жиг који се употребљава за потврђивање испуњености прописаних метролошких захтева при првом оверавању мерила и, изузетно, при периодичном и ванредном оверавању мерила, у случају оштећења или непостојања жига, када се због осетљивости конструкције мерила не може употребити основни жиг;

3) интервалски жиг је жиг који се наноси утискивањем и употребљава за потврђивање испуњености прописаних метролошких захтева при првом, периодичном и ванредном оверавању мерила;

4) интервалски жиг у облику налепнице је жиг који се употребљава за потврђивање испуњености прописаних метролошких захтева при првом, периодичном и ванредном оверавању мерила, када се због осетљивости конструкције мерила не може употребити интервалски жиг;

5) интервалски жиг у облику налепнице са месецима је жиг који се употребљава за потврђивање испуњености прописаних метролошких захтева при првом, периодичном и ванредном оверавању мерила за мерила чија се исправност потврђује до истека означеног месеца;

6) додатни жиг у облику налепнице је жиг који се употребљава за потврђивање испуњености прописаних метролошких захтева при првом, периодичном и ванредном оверавању оних мерила код којих постоји информација о уласку у режим подешавања метролошких параметара;

7) заштитни жиг је жиг који се наноси утискивањем и употребљава при првом, периодичном и ванредном оверавању за заштиту места преко којег је могуће приступити метролошким карактеристикама мерила;

8) заштитни жиг у облику налепнице је жиг који се употребљава при првом, периодичном и ванредном оверавању за заштиту места преко којег је могуће приступити метролошким карактеристикама мерила, када се због осетљивости конструкције мерила не може употребити заштитни жиг.

Члан 3.

Државне жигове из члана 2. овог правилника употребљавају Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: Дирекција) и привредни субјекти и друга правна лица која су овлашћена за обављање послова оверавања мерила (у даљем тексту: овлашћено тело) у складу са законом којим се уређује метрологија.

Члан 4.

Државни жигови из члана 2. овог правилника које употребљава Дирекција су следећих облика:

1) основни жиг је у облику круга пречника 8 mm, у коме је равнокрака вага са висећим зделицама;

2) основни жиг у облику налепнице је у основи беле боје, у облику правоугаоника благо заобљених углова ширине 32 mm и висине 10 mm, са холограмом ширине 6 mm, са оригинацијом, који је паралелан краћој страни. Основни жиг у облику налепнице садржи и јединствен серијски број и равнокраку вагу са висећим зделицама;

3) интервалски жиг је у облику штита око кога се може описати круг пречника 8 mm. У горњем делу је број државног службеника Дирекције који је извршио оверавање, а у доњем делу су две последње цифре године у којој истиче рок важења жига;

4) интервалски жиг у облику налепнице је у основи беле боје, у облику правоугаоника благо заобљених углова ширине 32 mm и висине 10 mm, са холограмом ширине 6 mm, са оригинацијом, који је паралелан краћој страни. У доњем десном углу је јединствен серијски број. Интервалски жиг у облику налепнице садржи и равнокраку вагу са висећим зделицама. Поред равнокраке ваге, на десној страни, су две последње цифре године у којој истиче рок важења жига;

5) интервалски жиг у облику налепнице са месецима је у основи беле боје, у облику правоугаоника благо заобљених углова, ширине 32 mm и висине 24 mm, односно ширине 32 mm и висине 10 mm, са холограмом ширине 6 mm, са оригинацијом, који је паралелан краћој страни. На унутрашњој страни обода годишњег жига у облику налепнице са месецима налазе се бројеви од 1 до 12, од којих сваки означава један месец у години. У централном делу жига у облику налепнице са месецима налази се равнокрака вага са висећим зделицама. Поред равнокраке ваге, на десној страни, су две последње цифре године у којој истиче рок важења жига. Испод равнораке ваге је јединствен серијски број;

6) додатни жиг у облику налепнице је у основи беле боје, у облику правоугаоника благо заобљених углова, ширине 32 mm и висине 24 mm, са холограмом ширине 6 mm, са оригинацијом, који је паралелан краћој страни. У горњем левом углу је равнокрака вага око које је описан круг пречника 5 mm. Приликом оверавања мерила, на додатни жиг у облику налепнице уписују се подаци који представљају информацију о последњој промени метролошких параметара. У доњем десном углу је јединствен серијски број;

7) заштитни жиг је у облику круга пречника 8 mm, у коме је уписано слово „3”;

8) заштитни жиг у облику налепнице је у основи беле боје, у облику правоугаоника благо заобљених углова ширине 32 mm и висине 10 mm, односно ширине 32 mm и висине 24 mm, са холограмом ширине 6 mm, са оригинацијом, који је паралелан краћој страни. Заштитни жиг у облику налепнице садржи уписано слово „3” и серијски број.

Члан 5.

Државни жигови из члана 2. овог правилника које употребљавају овлашћена тела су следећих облика:

1) основни жиг је у облику круга пречника 8 mm, у коме је равнокрака вага са viseћим зделицама између којих је регистарски број овлашћеног тела, а изнад ваге је број контролора овлашћеног тела;

2) основни жиг у облику налепнице је у основи беле боје, у облику правоугаоника благо заобљених углова ширине 32 mm и висине 10 mm, са холограмом ширине 6 mm, са оригинацијом, који је паралелан краћој страни. Основни жиг у облику налепнице садржи и јединствен серијски број и равнокраку вагу са viseћим зделицама између којих је регистарски број овлашћеног тела;

3) интервалски жиг је у облику штита око кога се може описати круг пречника 8 mm. У горњем делу су две последње цифре године у којој истиче рок важења жига, а у доњем делу је регистарски број овлашћеног тела;

4) интервалски жиг у облику налепнице је у основи беле боје, у облику правоугаоника благо заобљених углова ширине 32 mm и висине 10 mm, са холограмом ширине 6 mm, са оригинацијом, који је паралелан краћој страни. Интервалски жиг у облику налепнице садржи и јединствен серијски број и равнокраку вагу са viseћим зделицама између којих је регистарски број овлашћеног тела. Поред равнокраке ваге, на десној страни, су две последње цифре године у којој истиче рок важења жига;

5) интервалски жиг у облику налепнице са месецима је у основи беле боје, у облику правоугаоника благо заобљених углова, ширине 32 mm и висине 24 mm, односно ширине 32 mm и висине 10 mm, са холограмом ширине 6 mm, са оригинацијом, који је паралелан краћој страни. На унутрашњој страни обода годишњег жига у облику налепнице са месецима налазе се бројеви од 1 до 12, од којих сваки означава један месец у години. У централном делу жига у облику налепнице са месецима налази се равнокрака вага са viseћим зделицама између којих је регистарски број овлашћеног тела. Поред равнокраке ваге, на десној страни, су две последње цифре године у којој истиче рок важења жига. Испод равнокраке ваге је јединствен серијски број;

6) додатни жиг у облику налепнице је у основи беле боје, у облику правоугаоника благо заобљених углова, ширине 32 mm и висине 24 mm, са холограмом ширине 6 mm, са оригинацијом, који је паралелан краћој страни. У горњем левом углу је равнокрака вага око које је описан круг пречника 5 mm. Приликом оверавања мерила, на додатни жиг у облику налепнице уписују се подаци који представљају информацију о последњој промени метролошких параметара. У доњем десном углу је јединствен серијски број;

7) заштитни жиг је у облику круга пречника 8 mm, у коме је уписано слово „З” и регистарски број овлашћеног тела;

8) заштитни жиг у облику налепнице је у основи беле боје, у облику правоугаоника благо заобљених углова ширине 32 mm и висине 10 mm, односно ширине 32 mm и висине 24 mm са холограмом ширине 6 mm, са оригинацијом, који је паралелан краћој страни. Заштитни жиг у облику налепнице садржи уписано слово „З”, серијски број и регистарски број овлашћеног тела.

Члан 6.

Облици државних жигова из чл. 4. и 5. овог правилника дати су у Прилогу 1 – Облици државних жигова, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 7.

Друмске и железничке цистерне са мерењем нивоа, мерни системи за компримована гасовита горива за возила, манометри за мерење притиска у пнеуматичима, мерила за мерење силе кочења код моторних возила, опациметри, уређаји за проверу великог и обореног светла на возилу (реглоскопи), етилометри, рефрактометри који се користе у промету роба и услуга, дозиметри, мерила брзине возила у саобраћају, влагомери за зрна житарица и семенке уљарица и анализатори за мерење садржаја протеина у житу при првом, периодичном и ванредном оверавању жигошу се и интервалским жигом у облику налепнице са месецима.

Мерила масе, изузев тегова, мерила и мерни системи за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода, анализатори издувних гасова, таксиметри, манометри за мерење крвног притиска који се користе за заштиту здравља у здравственим установама, медицински термометри који се користе за заштиту здравља у здравственим установама, електрокардиографи, дефибрилатори, вишефункцијски уређаји за мониторинг пацијента, инфузионе и перфузионе пумпе, дијализни апарати, неонатални и педијатријски инкубатори и реанимациони топли столови, ултразвучни физиотерапијски уређаји, високофреквенцијски хируршки ножеви и прибор, механички вентилатори или респиратори и анестезиолошки системи, при периодичном и ванредном оверавању жигошу се и интервалским жигом у облику налепнице са месецима.

Члан 8.

При оверавању мерила код којих постоји информација о уласку у режим подешавања метролошких параметара, ставља се и додатни жиг у облику налепнице на који се бележи информација о подешавању.

При оверавању мерила интервалским жигом у облику налепнице са месецима, бушењем се означава месец у коме истиче рок важења тог жига.

Члан 9.

Рок важења државног жига истиче:

- 1) последњег дана календарске године, за мерила жигосана интервалским жигом;
- 2) последњег дана означеног месеца, за мерила која су жигосана интервалским жигом у облику налепнице са месецима.

Члан 10.

Уверење о одобрењу типа мерила које издаје Дирекција, садржи нарочито:

- 1) пословно име и седиште произвођача мерила;
- 2) пословно име и седиште подносиоца захтева;
- 3) назив мерила;
- 4) ознаку основног типа мерила;
- 5) службену ознаку типа мерила коју утврђује Дирекција и која служи за идентификацију одобреног типа мерила;
- 6) рок важења уверења;

7) податке о метролошким и техничким захтевима на основу којих је извршено испитивање типа мерила, као и број мерила која се могу подносити на прво оверавање, уколико је утврђено ограничење тог броја;

8) прилог у коме се наводе подаци о метролошким карактеристикама мерила, намени мерила, принципу рада с техничким карактеристикама, као и подаци о прегледу и жигосању мерила.

Уверење о одобрењу типа мерила из става 1. овог члана издаје се на Обрасцу УОТМ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 11.

Уверење о оверавању мерила садржи нарочито:

- 1) назив мерила;
- 2) пословно име и седиште подносиоца захтева;
- 3) пословно име и седиште произвођача мерила;
- 4) тип мерила;
- 5) службену ознаку типа мерила/број исправе о усаглашености;
- 6) серијски број мерила који служи за идентификацију мерила;
- 7) основне метролошке карактеристике мерила;
- 8) податке о власнику, односно кориснику мерила;
- 9) рок важења уверења који је исти као и рок важења државног жига;
- 10) холограмску налепницу.

Холограмска налепница из тачке 10) става 1. овог члана је правоугаоног облика, заобљених углова, ширине 32 mm и висине 10 mm са оригинацијом и серијским бројем.

Холограмска налепница из тачке 10) става 1. овог члана која се ставља на уверење о оверавању мерила које издаје овлашћено тело садржи и број овлашћеног тела.

Уверење о оверавању мерила које издаје Дирекција издаје се на Обрасцу УОМ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уверење о оверавању мерила које издаје овлашћено тело издаје се на Обрасцу УОМОТ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 12.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила („Службени гласник РС”, број 71/17).

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2024. године.

Број: 110-00-3/2023-07

У Београду, 24. марта 2023. године

МИНИСТАР


Раде Баста

ОБЛИЦИ ДРЖАВНИХ ЖИГОВА

А. Жигови Дирекције




Основни жиг




Основни жиг у облику налепнице



Интервалски жиг



Интервалски жиг у облику налепнице




Интервалски жиг у облику налепнице са месецима

Б. Жигови овлашћених тела




Основни жиг



Основни жиг у облику налепнице




Интервалски жиг




Интервалски жиг у облику налепнице



Интервалски жиг у облику налепнице са месецима



Додатни жиг у облику налепнице



Додатни жиг у облику налепнице




Заштитни жиг



Заштитни жиг



Заштитни жиг у облику налепнице



Заштитни жиг у облику налепнице

Образац УОТМ

На основу члана 22. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16), а у вези са Правилником о _____ (навести метролошки пропис за одређену врсту мерила), поступајући по захтеву _____ (пословно име/назив и адреса подносиоца захтева за одобрење типа мерила), директор Дирекције за мере и драгоцене метале издаје

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

Произвођач: _____

Подносилац захтева: _____

назив мерила: _____

ознака основног типа: _____

службена ознака типа: _____

важи до: _____

Испитивањем типа мерила утврђено је да мерило испуњава метролошке и техничке захтеве прописане _____ (навести метролошки пропис за одређену врсту мерила).

Саставни део овог уверења је прилог у коме се наводе подаци о метролошким карактеристикама мерила, намени мерила, принципу рада с техничким карактеристикама, као и подаци о прегледу и жигосању мерила.

ДИРЕКТОР

Број: _____
У Београду

Образац УОМ

На основу члана 23. став 5. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 7. став 2. тачка 3) Правилника о начину и условима оверавања мерила („Службени гласник РС”, број 7/18), а у вези са _____ (навести метролошки пропис за одређену врсту мерила), поступајући по захтеву _____ (навести пословно име/назив и адресу подносиоца захтева за оверавање мерила), директор Дирекције за мере и драгоцене метале издаје

У В Е Р Е Њ Е
О ОВЕРАВАЊУ МЕРИЛА

1. Назив мерила:
2. Подносилац захтева:
3. Произвођач:
4. Тип мерила:
5. Службена ознака типа/ број исправе о усаглашености:
6. Серијски број:
7. Основне метролошке карактеристике:
8. Власник, односно корисник мерила:
9. Уверење важи до:

Прегледом мерила утврђено је да мерило испуњава метролошке захтеве прописане Правилником о _____.

Број:
У Београду, _____

ДИРЕКТОР

Образац УОМОТ

Пословно име Овлашћеног тела
Седиште и адреса
ПИБ
Матични број

регистарски број овлашћеног тела
место за холограмску налепницу

На основу члана 23. став 5. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 7. став 2. тачка 3), Правилника о начину и условима оверавања мерила („Службени гласник РС”, број 7/18) и Решења број _____ (навести број решења о овлашћивању и датум доношења), које је донео _____ (навести назив органа), а у вези са Правилником о _____ (навести метролошки пропис за одређену врсту мерила), поступајући по захтеву _____ (име/назив и адреса подносиоца захтева за оверавање мерила), овлашћено тело _____ издаје

У В Е Р Е Њ Е О ОВЕРАВАЊУ МЕРИЛА

1. Назив мерила:
2. Подносилац захтева:
3. Произвођач:
4. Тип мерила:
5. Службена ознака типа/број исправе о усаглашености:
6. Серијски број:
7. Основне метролошке карактеристике:
8. Власник, односно корисник мерила:
9. Уверење важи до:

Прегледом мерила утврђено је да мерило испуњава метролошке захтеве прописане Правилником о _____ (навести метролошки пропис за одређену врсту мерила).

Број:
У Београду, _____

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ